



Profilul Companiei

Profilul Companiei

1| Istoric și obiectele curente de activitate

Silos Córdoba și-a început activitatea în anul 1975, în orașul andaluz care i-a dat și numele pentru a satisface necesitățile de alimentare și depozitare în domeniul creșterii animalelor.

Expansiunea Internațională

Pe parcursul ultimilor 20 de ani, compania a experimentat o continuă expansiune internațională iar acum avem distribuitori în 17 țări, sucursale în Argentina, Turcia, Kazahstan și România și exportăm produsele noastre în mai mult de 45 de țări pe 4 continente.

Extinderea gamei de produse și servicii

Astăzi, Silos Córdoba oferă o gamă mai variată de produse și servicii, precum ar fi:

- ✓ Conceperea, proiectarea și montarea de instalații din domeniul agroindustrial.
- ✓ Fabricarea de silozuri metalice.
- ✓ Fabricarea de utilaje de transport.
- ✓ Fabricarea de structuri și construcții metalice.

2| Valori și modul de lucru

- ✓ Noi luăm în considerare nevoile fiecărui client, prin oferirea de **SOLUȚII PERSONALIZATE**.
- ✓ Avem o echipă multi-disciplinară de tehnicieni calificați, ce sunt **EXPERTI ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE**.
- ✓ Avem o echipă de tehnicieni și operatori care sunt **EXPERTI ÎN ASAMBLAREA DE INSTALAȚII**.
- ✓ Noi controlăm materialele și toate etapele proceselor de dezvoltare și asamblare, cu scopul de a asigura **CALITATEA PÂNĂ ÎN MOMENTUL LIVRĂRII**.

Căutăm satisfacerea nevoilor clienților noștri, prin intermediul tehnologiilor de ultimă oră, asistența tehnică a unei echipe experimentate și prin calitatea materialelor pentru:

- ✓ Oferirea unor soluții personalizate, rentabile și de calitate superioară.
- ✓ Respectarea necesităților clienților în termenele limită stabilite.
- ✓ Inovații aduse dezvoltării produselor.

Profilul Companiei

3| Organizarea în divizii de producție

Silos Córdoba și-a organizat activitățile sale în divizii specializate care folosesc infrastructurile și expertiza grupului.



Silos Córdoba este specializată în fabricarea de silozuri metalice pentru depozitarea de cereale și se ocupă cu proiectarea, dezvoltarea și asamblarea instalațiilor în scopuri industriale și agricole. Oferim servicii complete, cuprinzând identificarea necesităților, conceperea proiectului până la executarea montajului instalației.



Matra este specializată în dezvoltarea și producerea de echipamente industriale de transport. Folosim tehnicile cele mai avansate de proiectare cu CAD 3D, bazându-ne pe experiența și infrastructura consolidate de Silos Córdoba în sectorul agro-industrial.



Gandaria Servicios Ganaderos este specializată în producerea și comercializarea de produse pentru toate tipurile de instalații pentru creșterea animalelor de tot felul, cum ar fi: porcine, păsările de carne și de reproducere, ovine, bovine, agricultura alternativă, etc. De asemenea, Gandaria concepe și dezvoltă instalațiile sale extensiv și intensiv oferind un serviciu la cheie.



GER fabrică și distribuie materiale diversificate pentru climatizarea fermelor agricole și industriale. Oferim echipament de tot tipul necesar pentru obținerea unor condiții optime în interiorul halelor sau solarelor.



Quinta Metálica se dedică în totalitate furnizării și instalării tuturor tipurilor de tâmplărie metalice. Furnizăm soluții complete de construcție, de la structura de rezistență până la exteriorul metalic. De asemenea, este specialistă în proiectare și modelarea metalică, precum și în dezvoltarea de locuințe modulare cu panee personalizate.


5| Instalațiile de Fabricare

Instalații:

- ✓ 1 hală de 9.600 m² pentru fabricarea silozurilor.
- ✓ Birouri: 1.300 m² pentru departamentele de proiectare, administrativ, I+D+i, Marketing și Vânzări.



- ✓ Silos Cordoba are, de asemenea, o hală de 20.100 m² pentru fabricarea structurilor înșurubate și dispune de utilaje speciale de ultimă generație pentru transformarea metalelor. Prestează servicii în următoarele domenii: taiere cu laser, îndoire, curbare profile și suduri.





Vă rugăm să țineți cont de faptul că acest dosar este doar o scurtă prezentare a proiectelor desfășurate de către compania noastră. Dacă doriți mai multe informații despre instalațiile aici prezentate sau despre altele, vă putem trimite toate datele necesare împreună cu contactul referinței.

Mai multe informații pe www.siloscordoba.com

Dosar de referințe

2002 | Asoportuguesa Venezuela

Instalație destinată depozitării, curățirii și uscării de porumb și sorg.

Capacitatea totală a instalației este de 80.700 m³ pentru depozitarea de 60.500 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 12 silozuri modelul 19.10/18 cu capacitatea totală de 76.800 m³.
- ✓ 10 silozuri modelul 5.34/14 la 45° pe structură cu capacitatea totală de 3.900 m³.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se realizează la 200 T/h.
- ✓ S-a realizat automatizarea întregului proces al instalației.
- ✓ Dispune de un sistem de control de temperatură și turbine pentru controlul temperaturii cerealelor.
- ✓ Sistem de uscare în două linii cu capacitatea totală de 200 T/h (100 T/h pe linie).



2002 | Campo Jerez Spania

Instalație destinată depozitării cerealelor pentru fabricarea nutrețurilor pentru animale.

Capacitatea totală a instalației este de 24.000 m³ pentru depozitarea de 18.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 13.75/13 cu capacitatea unitară de 2.400 m³.
- ✓ Încărcarea se realizează la 100 T/h și descărcarea la 50 T/h.
- ✓ S-a realizat automatizarea întregului proces al instalației.
- ✓ Instalația dispune de un sistem de control de temperatură și turbine pentru controlul temperaturii cerealelor.



Dosar de referințe

2002 | Bell Hassan Group Maroc

Instalație destinată depozitării semințelor de soia și semințelor de floarea soarelui pentru extragerea ulterioară de ulei.

Capacitatea totală a instalației este de 20.000 m³ pentru depozitarea de 15.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 3 silozuri modelul 22.92/12 cu capacitatea totală de 6.550 m³.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se realizează la 100 T/h.
- ✓ Instalația este conectată la o instalație extractoare de ulei.



2002 | Anca Venezuela

Instalație destinată depozitării, curățării și uscării de porumb și sorg.

Capacitatea totală a instalației este de 111.172 m³ pentru depozitarea de 83.500 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 16 silozuri modelul 19.10/18 cu capacitatea totală de 102.400 m³.
- ✓ 10 silozuri modelul 5.34/14 cu bază conică la 45° pe structură cu capacitatea totală de 8.772 m³.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se realizează la 200 T/h.
- ✓ S-a realizat automatizarea întregului proces al instalației.
- ✓ Dispune de un sistem de control de temperatură și turbine pentru controlul temperaturii cerealelor și de două linii de 100 T/h pentru precurățare și uscare.



Dosar de referințe

2002 | Arroz Cristal Venezuela

Instalație destinată pentru depozitarea, curățarea și uscarea de orez.

Capacitatea totală a instalației este de 19.513 m³ pentru depozitarea a 15.000 T de orez.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 6.11/7 cu capacitatea unitară de 282 m³.
- ✓ 8 silozuri modelul 13.75/12 cu capacitatea unitară de 2.228 m³.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se realizează la 60 T/h.
- ✓ Instalația dispune de un sistem de control de temperatură și turbine pentru controlarea temperaturii cerealelor.



2002 | Molino San José Argentina

Instalație destinată pentru depozitarea cerealelor ce urmează a fi măcinate.

Capacitatea totală a instalației este de 26.640 m³ pentru depozitarea a 20.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 8 silozuri modelul 14.51/16 cu capacitatea unitară de 3.330 m³.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se realizează la 200 T/h.
- ✓ Instalația dispune de sistem de ventilație.



Dosar de referințe

2003 | Unión Arrocera Spania

Instalație destinată pentru depozitarea, curățarea și uscarea orezului.

Capacitatea totală a instalației este de 19.500 m³ pentru depozitarea a 15.000 T de orez.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 4.51/16 cu capacitatea unitară de 3.247 m³.
- ✓ Instalația dispune de un sistem de control de temperatură și turbine pentru controlul temperaturii cerealelor.
- ✓ De asemenea, dispune de un sistem de ventilație cu 2 CMR-1659 cu debit de 32.000 m³/h pentru fiecare siloz.



Dosar de referințe

2004 | Arrosaires Deltra del Ebro Spania

Instalație destinată pentru depozitarea orezului nedecorticat.

Capacitatea totală a instalației este de 91.000 m³ pentru depozitarea a 68.250 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 84 silozuri modelul 7.64/16 cu bază conică de 45° și capacitatea unitară de 928 m³.
- ✓ Capacitatea de încărcare este de 100 T/h.
- ✓ Instalația dispune de bandă și tunel protector, precum și de sistem de ventilație și răcire.



Dosar de referințe

2005 | Heves Ungaria

Proiect de 38 de instalații împărțite pe teritoriul național destinate pentru depozitarea de cereale.

Capacitatea totală a proiectului este de 723.444 m³ pentru depozitarea a 542.500 T de cereale.

Fiecare instalație include:

- ✓ 6 silozuri modelul 18.33/9 cu capacitatea unitară de 3.173 m³, ceea ce rezultă o capacitate totală pe instalație de 19.038 m³, aproximativ 14.300 T.



2005 | Vitaflora Slovacia

Instalație concepută pentru depozitarea de grâu și rapiță.

Capacitatea totală a instalației este de 95.700 m³ pentru depozitarea a 72.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 17 silozuri modelul 20.63/15 cu capacitatea unitară de 5.906 m³.



Dosar de referințe

2005 | AG Project Polonia

Instalație concepută pentru depozitarea de cereale.

Capacitatea totală a instalației este de 29.699 m³ pentru depozitarea a 22.275 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 18.33/14 cu capacitatea unitară de 4.677 m³.
- ✓ 1 siloz modelul 4.58/4 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 95 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 7.64/13 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 771 m³.
- ✓ Dispune de sistem de ventilație.



2005 | Jurex Slovacia

Instalație concepută pentru depozitarea de grâu și rapiță.

Capacitatea totală a instalației este de 37.083 m³ pentru depozitarea a 27.800 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri modelul 9.17/8 cu capacitatea unitară de 661 m³.
- ✓ 6 silozuri modelul 12.22/14 cu capacitatea unitară de 2.010 m³.
- ✓ 20 silozuri cu con modelul 4.58/7 de 157 m³ capacitate unitară.
- ✓ 6 silozuri modelul 14.51/6 cu capacitatea unitară de 3.427 m³.



Dosar de referințe

2005 | Piensos Daruz Spania

Instalație de depozitare porumb pentru consumul animal.

Capacitatea totală a proiectului este de 2.500 m³ pentru depozitarea a 1.900 T cereale.

Proiectul include:

- ✓ 10 silozuri cu con cu baza conică la 60°.
- ✓ Încărcare hală de depozitare cereale cu bandă și deviator cu trei căi.

Pentru acest client s-a realizat o a doua instalație ce a constat în:

- ✓ 2 reducții pentru recepția de la cale ferată de 100 T/h.
- ✓ 2 silozuri de încărcare la camion de 60 m³ fiecare.



2005 | Pilonas Curpa Venezuela

Instalație concepută pentru depozitarea de orez.

Capacitatea totală a instalației este de 4.232 m³ pentru depozitarea a 3.200 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri modelul 14.51/10 cu capacitatea unitară de 2.116 m³.

Dosar de referințe

2006 | Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes Spania

Instalație pentru recepția, curățarea, uscarea și depozitarea de diferite cereale.

Capacitatea totală a proiectului este de 13.380 m³ pentru depozitarea a 10.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 10 silozuri modelul 9.17/13 cu capacitatea unitară de 1.338 m³.



2006 | ACS Mexic

Instalație de portuară concepută pentru depozitarea de cereale.

Capacitatea totală a instalației este de 27.000 m³ pentru depozitarea a 20.250 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ Încărcarea și descărcarea la 300 T/h.
- ✓ S-a realizat o extindere cu capacitatea adițională de 27.000 m³.



Dosar de referințe

2006 | Agrícola Sumaya Chile

Instalație pentru recepția, curățarea, uscarea și depozitarea de grâu și porumb.

Capacitatea totală a proiectului este de 18.500 m³ pentru depozitarea a 13.875 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 15.28/13 cu capacitatea unitară de 2.987 m³.
- ✓ 2 silozuri cu con tip tampon de 200 T.
- ✓ Dispune de sistem de control de temperatura și ventilație.



2006 | Calimboy Argentina

Instalație destinată pentru depozitarea de orez paddy.

Capacitatea totală a instalației este de 33.000 m³ pentru depozitarea a 22.500 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 5 silozuri cu diametrul de 27.5 m.
- ✓ Include utilaje de control temperatură și ventilație.
- ✓ Include, de asemenea, transportoare de încărcare și șnecuri măturătoare, elevator și transportoare de încărcare.

Dosar de referințe

2006 | Bunge Spania

Instalație destinată pentru extragerea de uleiuri și făinoase.

Proiectul include:

- ✓ Utilaje Silos Cordoba pentru transportul de făinoase construită sub normativa ATEX, cu capacitatea de 300 T/h.
- ✓ Include, de asemenea, fabricarea și montajul altor elemente precum pasarele, turnuri și suporti.



2006 | Thai Nyugen Vietnam

Instalație destinată pentru depozitarea de cereale.

Capacitatea totală a instalației este de 14.350 m³ pentru depozitarea a 10.800 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 5 silozuri modelul 14.51/14 cu capacitatea unitară de 2.870 m³.
- ✓ Include un elevator cu cupe și patru transportoare cu bandă.
- ✓ Include, de asemenea, un sistem de încărcare de 150 T/h.
- ✓ Sisteme de extragere.
- ✓ Sisteme de ventilație.



Dosar de referințe

2006 | Siam Quality Rice Tailandia

Proiect de două instalații destinate pentru depozitarea de cereale.

Capacitatea totală a celor două instalații este de 5.436 m³ pentru depozitarea a 4.000 T cereale.

Proiectul include:

- ✓ Primul proiect include 12 silozuri rectangulare de 5,5 x 5,5 m cu capacitatea de depozitare totală de 3.636 m³.
- ✓ Cel de-al doilea proiect include 6 silozuri rectangulare de 5,5 x 5,5 m cu capacitatea totală de depozitare de 1.800 m³.



2006 | Teal Perú

Proiect compus din execuția și predarea la cheie a unei instalații pentru depozitarea de grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 13.520 m³ pentru depozitarea a 10.140 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri modelul 20.63/16 cu capacitatea unitară de 6.760 m³.
- ✓ Cântar de flux continuu.
- ✓ Utilaje de transport.
- ✓ Sistem de ventilație și control de temperatură.
- ✓ Cablaj și tablou electric.
- ✓ De asemenea, include execuția și predarea la cheie a unei instalații de 5 silozuri de proces modelul 6.11/16 cu con de 45° cu capacitatea unitară de 583 m³.



Dosar de referințe

2006 | Cerejeira Portugalia

Instalație pentru fabricarea de furaje compuse la 5 T/h.

Capacitatea totală a instalației este de 1.200 m³.

Proiectul include:

- ✓ 3 silozuri modelul 6.11/8 la 60°, cu capacitatea unitară de 327 m³.
- ✓ 1 siloz modelul 3.82/9 cu capacitatea unitară de 122 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 2.75/2 la 60°, cu capacitatea unitară de 20,85 m³.
- ✓ De asemenea, include utilaje de transport: elevatoare, șnecuri și accesorii.
- ✓ Include mixer, cântar și tablou electric.



2006 | Barlmat India

Proiect destinat depozitarii de ovăz.

Capacitatea totală a instalației este de 41.952 m³ pentru depozitarea a 31.500 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 24.45/11 cu capacitatea unitară de 6.992 m³.



Dosar de referințe

2007 | Acor Spania

Instalație de depozitare semințe de rapiță și floarea soarelui pentru producția de biodisel.

Capacitatea totală a instalației este de 266.666 m³ pentru depozitarea a 200.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 16 silozuri modelul 27.50/22 cu capacitatea unitară de 16.468 m³.
- ✓ 5 silozuri modelul 8.40/11 cu bază conică la 45° pentru recepție, cu capacitatea unitară de 817 m³.



Dosar de referințe

2007 | Baku Azerbaidjan

Instalație de recepție vapoare cereale cu două extractoare pentru vapoare cu capacitatea de 300 T, bandă de transfer la silozuri și sistem de umplere. Capacitatea totală a instalației este de 19.627 m³ pentru depozitarea a 14.500 T de cereale. Proiectul include:

- ✓ Fabricarea și montajul a 5 silozuri modelul 16.81/14 cu capacitatea unitară de 3.901 m³.
- ✓ Cântar de flux continuu la intrare și la livrare cu 5 silozuri modelul 2.50/4. Patru dintre acestea au capacitatea de 25,5 m³ și sunt destinate încărcării la camion; celălalt, de 20,20 m³, este destinat pentru livrarea la calea ferată.
- ✓ Sistem de ventilație și control de temperatură și utilaje de curățare.
- ✓ Automatizarea și instalația electrică.
- ✓ În ceea ce privește utilajele de transport, include două transportoare de bandă, două elevatoare cu cupe și cinci transportoare cu lanț.



Dosar de referințe


2007 | Petkus Germania

Trei proiecte destinate depozitării cerealelor.

Capacitatea totală a celor trei instalații este de 183.621 m³ pentru depozitarea a 137.700 T cereale.

Descrierea fiecărui proiect:

- ✓ Proiectul VITA: constă în 6 silozuri modelul 22.92/13 cu capacitatea totală de 42.150 m³.
- ✓ Proiectul KRAZOS: constă în 4 silozuri modelul 19.10/14 cu capacitatea unitară de 50.376 m³.
- ✓ Proiectul PIESTRITZ: constă în 3 silozuri modelul 15.28/7 cu capacitatea unitară de 15.550 m³ și 5 silozuri modelul 17.57/17 cu o capacitate totală de 75.545 m³.



2007 | Spomax Polonia

Proiect destinat depozitării de grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 12.890 m³ pentru depozitarea a 10.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 10 silozuri modelul 9,17/15 cu bază conică la 45° având capacitatea unitară de 1.289 m³.
- ✓ Pasarele, turnuri și suporti.



Dosar de referințe

2008 | Avícola Betania Venezuela

Proiectul destinat depozitării de cereale.

Capacitatea totală a instalației este de 6.600 m³ pentru depozitarea a 5.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri modelul 15.28/12 cu capacitatea unitară de 2.778 m³.
- ✓ 3 silozuri modelul 6.11/9 cu bază conică la 45° cu capacitatea unitară de 348 m³.
- ✓ Producție făinoase la 12 T/h.
- ✓ Include, de asemenea, utilaje de ungere, de amestec, uscare și ambalare.



2008 | Tien Hung Vietnam

Proiect destinat depozitării de grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 8.184 m³ pentru depozitarea a 6.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 9.17/16 cu bază conică la 45° cu capacitatea unitară de 1.364 m³.
- ✓ Pasarele și suporturi.
- ✓ Utilajele fabricație Silos Cordoba.



Dosar de referințe

2009 | Giay Vietnam

Proiect destinat depozitării de grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 10.264 m³ pentru depozitarea a 7.700 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri modelul 13.75/14 cu capacitatea unitară de 2566 m³.
- ✓ Încărcare realizată la 100 T/h, iar descărcarea la 50 T/h.
- ✓ Mecanizarea a fost realizată de Silos Cordoba.



2009 | Pozo Spania

Fabrica de alimente pentru animale cu capacitate de procesare de 15 T/h pentru făinoase și 25 T/h pentru măcinate.

Proiectul include:

- ✓ Dispune de moară de 120 hp, presă de măcinare de 200 hp și sistem de ungere.
- ✓ Mai mult, include fabricarea și montajul a 4 silozuri conice modelul 9.17/12 cu capacitatea totală de depozitare de 4.252 m³.
- ✓ Include sistemul de încărcare vrac și sistem de ambalare.
- ✓ S-a realizat, de asemenea, și automatizarea instalației și incorporarea de micro ingrediente la amestecătorul automat.



Dosar de referințe

2009 | Constanța România

Proiect destinat depozitării de cereale precum grâu, orz, rapiță, porumb sau floarea soarelui.
Capacitatea totală a instalației este de 218.960 m³ pentru depozitarea a 164.000 T de cereale.
Proiectul include:

- ✓ 17 silozuri modelul 24.45/22 cu capacitatea unitară de 12.880 m³.



Dosar de referințe

2009 | Alicorp Perú

Instalație de depozitare și procesare grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 37.504 m³ pentru depozitarea a 28.120 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri modelul 22.92/18 cu capacitatea unitară de 9.376 m³.
- ✓ Sisteme de ventilație și temperatură.
- ✓ Încărcare la 300 T/h.



2009 | Too Urozhay Kazakhstan

Proiectul destinat depozitării de cereale.

Capacitatea totală a instalației este de 60.840 m³ pentru depozitarea a 46.000 T cereale.

Proiectul include:

- ✓ 10 silozuri modelul 22.92/11 cu capacitatea unitară de 6.084 m³.
- ✓ Încărcare se produce la 200 T/h, iar descărcarea la 200 T/h.



Dosar de referințe

2009 | Medimix Tunisia

Proiectul destinat depozitării de cereale furaje animale.

Capacitatea totală a instalației este de 15.8986 m³ pentru depozitarea a 12.000 T cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri cu bază plană modelul 14.51/18 cu capacitatea unitară de 9.376 m³.
- ✓ 2 silozuri cu bază plană modelul 6.88/17 cu capacitatea unitară de 745 m³.
- ✓ 2 silozuri cu bază conică la 60° modelul 5.35/14 având capacitatea unitară de 399 m³.
- ✓ 3 silozuri cu bază conică la 60° modelul 3.82/12 având capacitatea unitară de 173 m³.
- ✓ Încărcarea silozurilor și halelor la 200 T/h, iar descărcarea la camion la 100 T/h.



2009 | Lartirigoyen Argentina

Proiect destinat încărcării vagoanelor la calea ferată.

Capacitatea totală a instalației este de 3.205 m³ pentru depozitarea a 2.400 T cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri cu bază conică la 45° modelul 8.40/10, pe o singură linie cu capacitatea unitară de 754 m³.
- ✓ 1 siloz cu bază conică la 60° cu încărcare la vagon, modelul 4.65/4 având capacitatea unitară de 107,8 m³.
- ✓ 1 siloz cu bază conică la 60° pentru reziduurile de cereale sfărmate, modelul 3.82/5 având capacitatea unitară de 83 m³.
- ✓ Sistem de ventilație, pasarelă superioară și suportți laterali și centrali.



Dosar de referințe

2010 | Belchimtrans Bielorusia

Proiect conceput pentru depozitarea de rapiță.

Capacitatea totală a instalației este de 18.708 m³ pentru depozitarea a 14.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri cu bază plană modelul 18.33/14 cu capacitatea unitară de 4.677 m³.
- ✓ Încărcarea silozurilor se va realiza la 100 T/h, iar descărcare la 50 T/h.
- ✓ Elevatoarele cu cupe, transportoarele cu lanț și șnecurile măturătoare.



2011 | Asoproat Venezuela

Proiectul pentru sistemul de recepție produse umede și silozuri tampon.

Capacitatea totală a instalației este 46.296 m³ pentru depozitarea a 34.700 T cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri cu bază conică la 45° modelul 7.64/7 cu capacitatea unitară de 458 m³.
- ✓ 2 silozuri cu bază conică la modelul 7.64/8 cu capacitatea unitară de 510 m³.
- ✓ 6 silozuri cu bază plană modelul 20.63/12 cu capacitatea unitară de 5.236 m³.
- ✓ 4 silozuri cu bază plană modelul 15.28/12 cu capacitatea unitară de 2.778 m³.



Dosar de referințe

2011 | Cefusa Spania

Proiect conceput pentru depozitarea de porumb și ovăz.

Capacitatea totală a instalației este de 82.340 m³ pentru depozitarea a 61.750 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 5 silozuri cu bază plană 27.50/22 cu capacitatea unitară de 16.468 m³.



Dosar de referințe

2011 | Agroeks Prima Slovacia

Proiect conceput pentru depozitarea de cereale.

Capacitatea totală a instalației este de 71.548 m³ pentru depozitarea a 54.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri cu bază plană 41.25/20 cu capacitatea unitară de 35.774 m³ și o înălțime de 34,70 m.



Dosar de referințe

2012 | Zoubida Maroc

Proiect conceput pentru depozitarea de porumb.

Capacitatea totală a instalației este de 26.216 m³ pentru depozitarea a 20.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri cu bază plană modelul 22.92/12 cu capacitatea unitară de 6.554 m³.
- ✓ Încărcarea se realizează la 200 T/h, iar descărcarea la 100 T/h.
- ✓ Mecanizarea a fost realizată de Silos Cordoba.



2012 | Dan Kazahstan

Proiect conceput pentru depozitarea de grâu și ovăz.

Capacitatea totală a instalației este de 15.837 m³ pentru depozitarea a 11.875 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 3 silozuri cu bază plană modelul 18.33/16 cu capacitatea unitară de 5.279 m³.
- ✓ Atât încărcarea, cât și descărcarea se realizează la 120 T/h.
- ✓ Mecanizarea a fost realizată de Silos Cordoba.
- ✓ Dispune, de asemenea, de sistem de ventilație și sistem de control de temperatură.

Dosar de referințe

2012 | Tiryaki Turcia

Proiect conceput pentru depozitarea de grâu și rapiță.

Capacitatea totală a instalației este de 250.168 m³ pentru depozitarea a 200.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 19 silozuri cu bază plană modelul 18.33/22 cu capacitatea unitară de 7.110 m³.
- ✓ 11 silozuri cu bază plană modelul 14.51/22 cu capacitatea unitară de 4.395 m³.
- ✓ 27 silozuri modelul 4.65/6 încărcare la camion cu capacitatea unitară de 147 m³.
- ✓ 6 silozuri cu bază plană modelul 21.39/22 cu capacitatea unitară de 9.752 m³.
- ✓ 4 silozuri modelul 9.17/12 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 1.063 m³.
- ✓ Atât încărcarea, cât și descărcarea se realizează la 300 T/h.
- ✓ Mecanizarea a fost realizată de Silos Cordoba.



Dosar de referințe

2012 | Magura Independe România

Proiect conceput pentru depozitarea de cereale.

Capacitatea totală a instalației este de 27.683 m³ pentru depozitarea a 20.750 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 8 silozuri cu bază plană modelul 16.81/12 cu capacitatea unitară de 3.395 m³.
- ✓ 1 siloz cu bază plană modelul 6.11/8 cu capacitatea unitară de 314 m³.
- ✓ 4 silozuri modelul 3.50/4 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 52,36 m³.
- ✓ Atât încărcarea, cât și descărcarea se realizează la 100 T/h.
- ✓ Mecanizarea a fost realizată de Silos Cordoba.



Dosar de referințe

2013 | Tonkeris Kazakhstan

Proiect conceput pentru depozitarea de grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 17.020 m³ pentru depozitarea a 12.800 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri cu bază plană 17.57/13 cu o capacitate unitară de 4.003 m³.
- ✓ 3 silozuri modelul 5.35/9 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 262 m³.
- ✓ 3 silozuri modelul 3.50/6 încărcare la camion cu con de 60° și capacitatea unitară de 74,07 m³.
- ✓ Atât încărcarea, cât și descărcarea se realizează la 100 T/h.
- ✓ Mecanizarea a fost realizată de Silos Cordoba.



Dosar de referințe

2013 | Aceites Borges Spania

Proiect conceput pentru depozitarea de floarea soarelui.

Capacitatea totală a instalației este de 19.482 m³ pentru depozitarea a 14.600 T de semințe de floarea soarelui. Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri cu bază plană modelul 14.51/16 cu capacitatea unitară de 3.247 m³.
- ✓ Atât încărcarea, cât și descărcarea se produc la 150 T/h.



Dosar de referințe

2013 | KST Sri Lanka

Proiect conceput pentru depozitarea de porumb.

Capacitatea totală a instalației este de 15.354 m³ pentru depozitarea a 11.515 T de porumb.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri cu bază plană modelul 22.92/13 cu o capacitate unitară de 7.025 m³.
- ✓ 2 silozuri cu con la 45° modelul 6.88/13 cu capacitatea unitară de 618 m³.
- ✓ 1 siloz cu con la 45° de încărcare la camión 3.50/5 cu capacitatea unitară de 68 m³.
- ✓ Atât încărcarea, cât și descărcarea se produc la 80 T/h.
- ✓ Utilajele de transport au fost dezvoltate de Silos Cordoba.



Dosar de referințe

2013 | Adunati România

Instalație destinată depozitării de grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui.

Capacitatea total a instalației este de 8.046 m³ pentru depozitarea a 6.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 12.22/9 cu capacitatea unitară de 1.341 m³.
- ✓ Uscătorul modelul SCM 2-6 ci capacitatea de uscare de 5 T/h porumb de la 24% la 14% cu un arzător pe bază de peleți din paie.



2014 | Gamal Egipt

Instanție destinată depozitării de cereale.

Capacitatea total a instalației este de 69.685 m³ pentru depozitarea a 52.263 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 8 silozuri modelul 20.63/21 cu capacitatea unitară de 8.690 m³.
- ✓ 3 silozuri pătrate cu structura pentru încărcare rapidă camion cu o capacitate unitare de 55 m³.
- ✓ Încărcarea se realizează la 200 T/h, iar descărcarea la 100 T/h.

Dosar de referințe

2015 | Martos Spania

Instalație de silozuri pentru depozitarea semințelor de floarea soarelui și semințelor de struguri ale cooperativei Ecologice Lamarca. Capacitatea totală a instalației este de 9.000 m³ pentru depozitarea a 6.750 T de semințe de struguri și floarea soarelui. Instalația este compusă din:

- ✓ 3 silozuri modelul 14.51/15 de 3.000 m³ capacitate unitară.
- ✓ Utilaje de transport pregătite pentru încărcarea silozurilor cu o viteză de 120 T/h.
- ✓ Pasarele sprijinite pe stâlpi tip turn.
- ✓ Montajul a fost realizat în totalitate de echipa noastră Montajes de Silos S.L.



2015 | Ferrero Chile

Instalație concepută pentru depozitarea de alune.

Capacitatea totală a instalației este de 6.408 m³ pentru depozitarea a 5.000 T de alune.

Proiectul include:

- ✓ 12 silozuri cu con la 45° modelul 6.88/11 cu capacitatea unitară de 534 m³.
- ✓ Recepția se realizează prin două pâlnii cu două elevatoare de 30 T/h fiecare.



Dosar de referințe

2015 | Arrozúa Spania

Instalație concepută pentru depozitarea de orez nedecorticat și alb.

Capacitatea totală a instalației este de 19.482 m³ pentru depozitarea a 14.600 T de orez.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 14.51/16 de 3.247 m³ capacitate unitară.
- ✓ Transportoare cu lanț și elevatoare cu cupe.
- ✓ Stâlpi tip turn, pasarele, structura tip suport pentru elevatoare și sisteme de precurățare.
- ✓ Încărcarea și descărcare se realizează la 100 T/h.

Proiectul este o extindere a unei instalații existente de 130.000 T.



2015 | Berte Qvarn Suecia

Silozuri pentru depozitarea de grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 12.300 m³ pentru depozitarea a 9.200 T de grâu.

Instalația cuprinde:

- ✓ 3 silozuri cu bază plană modelul 18.33, cu capacitatea unitară de 4.100 m³.
- ✓ Montajul silozurilor a fost realizat de către echipa noastră de montaj.

Dosar de referințe

2015 | Vitebsk Bielorusia

Instalație de procesare făinoase.

Capacitatea totală a instalației este de 45.102 m³ pentru depozitarea a 33.800 T de grâu.

Proiectul cuprinde:

- ✓ 8 silozuri bază plană modelul 19.10/13 având capacitatea unitară de 4.700 m³.
- ✓ 14 silozuri cu con modelul 6.11/9 având capacitatea unitară de 361 m³.
- ✓ 36 de silozuri de expediție la camion modelul 3.50/5 cu capacitatea unitară de 68 m³.
- ✓ Silozurile de expediție au fost montate pe o structură tip matrice pătrată de 6 x 6.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se realizează la 100 T/h, respectiv 175 T/h.
- ✓ Încărcarea silozurilor de expediție se realizează la 50 T/h.



2016 | CP18 Tailanda

Instalație de depozitare orez nedecorticat în provincia Ubon Ratchathani.

Capacitatea totală a instalației este de 21.500 m³ pentru depozitarea 16.125 T de orez.

Instalația include:

- ✓ 12 silozuri cu con la 45° modelul 10.70/15, având capacitatea unitară de 1.790 m³
- ✓ Silozurile sunt distribuite într-o matrice 3 x 4, fiecare siloz fiind echipat cu:
 - ✓ Senzori de maxim și de minim
 - ✓ Sistem de ventilație format din:
 - Set de tuburi de ventilație
 - Ventolator centrifug
 - Extractor de aer la acoperiș
- ✓ Sistem de control de temperatură

Mai mult, proiectul include toate pasarelele și suportii necesari pentru utilajele de transport.



Dosar de referințe

2015 | AKT Kazakhstan

Instalație concepută pentru depozitarea de porumb în Portul Aktau. Această instalație este destinată pentru depozitare și expedierea către nave cargo. Alimentarea se face prin accesul la cale ferată. Capacitatea totală de depozitare este de 62.000 T cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri cu bază plană în linie modelul 27.50/18 cu capacitatea unitară de 13.760 m³.


Instalația de depozitare se poate împărți în trei zone principale de lucru, care sunt:

- ✓ Recepția de cereale la 500 T/h.
- ✓ Depozitare de cereale.
- ✓ Birou cereale de la silozuri până la nave de 500 T/h prin intermediul unui ship loader.

Mai mult, instalația dispune de:

- ✓ Sistem de aspirare în buncăr și în transportoare.
- ✓ Sistem de precurățare.
- ✓ Instalație electrică completă controlată de PLC.
- ✓ Sisteme de paratrăsnet.
- ✓ Sisteme anti-incendii.
- ✓ Evacuații de ape.
- ✓ Sistem de cântărire prin cântar de flux la T/h.

Montajul instalației a fost realizat în totalitate de Silos Cordoba Kazakhstan.



Dosar de referințe


2015 | Obrinel Uruguay

Instalație concepută pentru depozitarea de grâu în principal, în Portul Montevideo.

Capacitatea totală a instalației este de 161.312 m³ pentru depozitarea a 121.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 12 silozuri modelul 27.50/17 cu capacitatea unitară de 13.083 m³.
- ✓ 1 siloz cu con modelul 10.70/16 la 45° cu capacitatea unitară de 1.893 m³.
- ✓ 2 silozuri cu con modelul 5.35/6 la 60° cu capacitatea unitară de 194 m³.
- ✓ 2 silozuri cu con modelul 8.40/13 la 45° cu capacitatea unitară de 944 m³.
- ✓ 1 siloz de încărcare la camion modelul 4.65/6 la 60° cu capacitatea unitară de 147 m³.
- ✓ Suport turn centra de 9,3 x 9,3 x 45 m înălțime.
- ✓ Suport turn secundar 9 x 7 x 28 m înălțime.
- ✓ Centru de cântărire de 12 x 6,5 m.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se produce la 800 T/h.
- ✓ Instalația, de asemenea, dispune de transportoare, elevatoare și accesorii mecanice.



Dosar de referințe


În execuție | NKF Iran

Instalație concepută pentru depozitarea de soia, porumb și grâu.

Capacitatea totală a instalației este de 489.792 m³ pentru depozitarea a 367.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 48 silozuri modelul 24.45/17 cu capacitatea unitară de 10.204 m³.
- ✓ Încărcarea se realizează la 1.200 T/h (600 T/h dublu)
- ✓ Descărcarea se realizează la 800 T/h (400 T/h dublu)



Dosar de referințe

2016 | Indeika Rusia

Instalația de silozuri concepută pentru depozitarea de porumb și grâu, pentru alimentarea fabricii de furaje, localizată în Rusia, regiunea Tambov.

Capacitatea totală a instalației este de 111.924 m³ pentru depozitarea a 80.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 32.08/16 cu capacitatea unitară de 17.237 m³.
- ✓ 4 silozuri cu con la 45° modelul 9.17/12 cu capacitatea unitară de 1063 m³.
- ✓ 10 silozuri cu con la 60° modelul 6.88/08 cu capacitatea unitară de 425 m³.
- ✓ Recepția de materie primă de la camion și tren.
- ✓ Încărcarea se realizează la 200 T/h.
- ✓ Descărcarea se realizează la 120 T/h.
- ✓ Sisteme de precurățare.
- ✓ Sisteme de uscare.
- ✓ Sisteme de filtrare.



Dosar de referințe

2016 | Omega Bolivia

Instalație de silozuri concepută pentru depozitarea de soia și porumb.

Capacitatea totală a instalației este de 47.793 m³ pentru depozitarea a 35.850 T de cereale.

Proiectul cuprinde:

- ✓ 4 silozuri modelul 27.50/20 cu capacitatea unitară de 11.086 m³.
- ✓ 4 silozuri tampon modelul 7.64/13 cu capacitatea unitară de 771 m³.
- ✓ 1 siloz de livrare modelul 4.65/5 cu capacitatea unitară de 123 m³.
- ✓ 3 silozuri de livrare la tren modelul 4.64/3 cu capacitatea unitară de 80,83 m³.
- ✓ Două linii de uscare independente: Prima linie cu un uscător de 75 T/h și cea de-a doua linie cu două uscătoare de 75 T/h.
- ✓ Încărcarea se realizează la 150 T/h.
- ✓ Descărcarea se realizează la 100 T/h.
- ✓ Instalația dispune de sisteme de curățare.



Dosar de referințe

2016 | SNA Tunisia

Instalație de silozuri concepută pentru depozitarea de porumb și soia.

Capacitatea totală a instalației este de 75.180 m³ pentru depozitarea a 56.400 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 10 silozuri modelul 22.92 cu capacitatea unitară de 7.518 m³.
- ✓ Structuri metalice complexe, pasarele cu lățimea de peste trei metri ce suportă dublul încărcării de 200 de tone pe oră, turnuri speciale.
- ✓ Proiect la cheie realizat în totalitate de către Silos Cordoba.



Dosar de referințe

2017 | Níger02 Nigeria

Instalație de însilozare pentru depozitarea de sorg, localizată în zona Kaduna State, Nigeria. Capacitatea totală a instalației este de 2.692 m³ pentru depozitarea a 2.000 T de sorg.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri modelul 12.22/09 cu capacitatea unitară de 1.346 m³.
- ✓ Sistem de ventilație și control de temperatură.
- ✓ Transportoare cu lanț și elevatoare cu cupe.
- ✓ Turnuri, pasarele, structură suport pentru elevatoare și curățitoare.
- ✓ Sistem de curățare complet care include: curățitoare cu site, desprăfuire și decorticare.
- ✓ Tablou electric și sistem de control.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se realizează la 20 T/h.



2017 | Niger04 Nigeria

Proiect la cheie conceput pentru depozitarea de porumb și soia, localizat în zona Kaduna State. Capacitatea totală a instalației este de 54.585 m³ pentru depozitarea a 50.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 5 silozuri modelul 24.45/22 cu capacitatea unitară de 12.917 m³.
- ✓ Sistem de ventilație.
- ✓ Transportoare cu lanț și elevatoare cu cupe.
- ✓ Randamentul de încărcare de 250 T/h, iar randamentul de descărcare de 75 T/h.
- ✓ Turnuri, pasarele, structuri suport pentru elevatoare și sistemele de curățare.
- ✓ Hală pentru protecția buncărului de recepție.
- ✓ Cântar de flux continuu.
- ✓ Sistem de curățare complet, incluzând: curățitor cu site, ciclon și separator magnetic.
- ✓ Tablou electric și sistem de control.
- ✓ Instalarea și montajul complet.



Dosar de referințe

2017 | Ngeria 05 Nigeria

Proiect la cheie conceput pentru depozitarea de porumb și soia, localizat în zona Ilorin. Capacitatea totală a instalației este de 51.668 m³ pentru depozitarea a 40.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri modelul 24.45/22 cu capacitatea unitară de 12.917 m³.
- ✓ Sistem de ventilație.
- ✓ Transportoare cu lanț și elevatoare cu cupe.
- ✓ Randament de încărcare de 250 T/h.
- ✓ Randament de descărcare de 75 T/h.
- ✓ Turnuri, pasarele, structuri suport pentru elevatoare și sistemele de curățare.
- ✓ Hală de protecție a buncărului de recepție.
- ✓ Cântar de flux continuu.



Dosar de referințe

2017 | Irchenko Elevator Kazakhstan

Instalație de însilozare concepută pentru recepția, depozitarea și expediția de grâu. Capacitatea totală a instalației este de 54.300 m³ pentru depozitarea a 40.750 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 8 silozuri modelul 22.92/12 cu capacitatea unitară de 6.500 m³.
- ✓ 4 silozuri modelul 6.88/6 cu con la 60° cu capacitatea unitară de 352 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 6.11/9 cu con la 60° cu capacitatea unitară de 360 m³.
- ✓ 2 silozuri de expediție la tren modelul 4.65/3 cu con la 60° cu capacitatea unitară de 88 m³.
- ✓ Siloz tampon.
- ✓ Recepția, încărcarea și descărcarea se realizează la 100 T/h. Utilaje de transport Silos Cordoba.
- ✓ 2 buncări de recepție materie primă pentru camion și un buncăr de recepție pentru tren.
- ✓ 2 linii de precurățare, 2 linii de curățare și 2 linii de uscare.
- ✓ Turn bază suport 9,5 x 16 m și înălțime de 31 metri care susține utilajele de curățare și 10 elevatoare.
- ✓ 2 linii semi-automate pentru umplere și însăcuire.



Dosar de referințe

2017 | Capa Colonia Italia

Prima fază a instalației concepută pentru recepția, depozitarea și expediția de grâu. Capacitatea totală a instalației este de 51.710 m³ pentru depozitarea a 38.800 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 6 silozuri modelul 20.63/20 cu capacitatea unitară de 8.311 m³.
- ✓ 1 siloz cu con modelul 9.17/19 45° cu capacitatea unitară de 1.589 m³.
- ✓ 3 silozuri cu con modelul 4.58/3 60° cu capacitatea unitară de 85 m³.
- ✓ Mecanizarea la 200 T/h, tip ATEX 22 și ATEX 21.
- ✓ Pasarele și structuri portante.
- ✓ Sistem de aspirație de praf integrat.
- ✓ Curățitoare de cereale: rotativ și cu site.



Dosar de referințe

2018 | Bulk Terminal Anvers Belgia

Instalație de silozuri concepută pentru depozitarea de malț și orz.

Capacitatea totală a instalației este de 34.336 m³ pentru depozitarea a 25.750 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 37 silozuri cu con la 45° modelul 07.64/16, având capacitatea unitară de 928 m³.
- ✓ Proiectare nouă de siloz consolidat pentru randament mare și debit de cereale de până la 400 T/h.
- ✓ Accesorii pentru păstrarea calității bobului: Sistem de ventilație, Sistem de control de temperatura, senzori de nivel, etc.
- ✓ Structuri complet adaptate nevoilor proiectului: turnul scărilor, pasarele largi și suporturi pasarela.
- ✓ Proiect la cheie realizat în totalitate de către Silos Cordoba.



Dosar de referințe

2018 | DCOOP Spania

Instalație de silozuri concepută pentru depozitarea de migdale.

Capacitatea totală a instalației este de 450 m³ pentru depozitarea a 200 T de migdale.

Proiectul include:

- ✓ 3 silozuri cu con la 60° modelul 05.35/4, având capacitatea unitară de 149 m³.
- ✓ Încărcarea se realizează la 40 T/h și descărcarea la 30 T/h.



2019 | SLK14 Sri Lanka

Instalație destinată pentru depozitarea de orez paddy.

Capacitatea totală a instalației este de 5.400 m³ pentru depozitarea a 4.000 T de orez..

Proiectul include:

- ✓ 5 silozuri cu con la 45° modelul 10.70/08, având capacitatea unitară de 1.073 m³.
- ✓ Transportoare cu banda pentru încărcare și descărcare de orez.
- ✓ Sistem de izolare.
- ✓ Sistem de ventilație cu ventilator centrifugal și răcitor de cereale.
- ✓ Sistem automat de control al temperaturii.
- ✓ Silos Córdoba a realizat integrarea tuturor echipamentelor pentru funcționarea completă a fabricii de depozitare.



Dosar de referințe

2019 | Owerri Nigeria

Silozurile fac parte din proiectul construirii unei fabrici de alimentare cu o capacitate de producție de 10 T/h. Capacitatea totală a instalației este de 14.354 m³ pentru depozitarea a 10.750 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri modelul 16.04/13 cu capacitatea unitară de 3.317 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 05.35/13 cu capacitatea unitară de 346 m³.
- ✓ 2 silozuri cu con la 60° modelul 04.58/09 60°, având capacitatea unitară de 199 m³.
- ✓ Toate pasarele și suporturile necesare.



2019 | Marie Brizard Polonia

Instalație destinată pentru depozitarea peleișilor cu un sistem special de ventilație.

Capacitatea totală a instalației este de 1.000 m³ pentru depozitarea a 750 T de peleți.

Proiectul include:

- ✓ 2 silozuri modelul 06.11/12 cu un con de 60° cu un orificiu de ieșire de 1200 mm special pentru debitul produsului.
- ✓ Încărcarea și descărcarea se efectuează în cele două silozuri la 40 T/h prin sneccuri transportoare.
- ✓ Sistem special de ventilație proiectat pentru conul silozului 6.11.



Dosar de referințe

2019 | Tonkeris Kazahstan

Extinderea plantelor Tonkeris, concepută pentru a stoca grâu, orz, rapiță, in și floarea soarelui.

Capacitatea totală a instalației este de 43.882 m³ pentru depozitarea a 33.000 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 4 silozuri modelul 17.57/13 cu capacitatea unitară de 4.003 m³.
- ✓ 4 silozuri modelul 22.92/13 cu capacitatea unitară de 6.573 m³.
- ✓ 6 silozuri cu con la 45° modelul 5.35/09 având capacitatea unitară de 263 m³.
- ✓ 4 silozuri cu con la 45° modelul 7.64/10 (60°) având capacitatea unitară de 659 m³.
- ✓ 2 silozuri cu con la 60° modelul 1.85/2 pentru ambalatorul automat de cântărire.
- ✓ Încărcarea și descărcare se realizează la 100 T/h.
- ✓ Utilaje de transport: transportoare cu lanț, transportoare cu bandă, snecuri transportoare și elevatoare cu găleată, fabricate și furnizate de Silos Córdoba.
- ✓ Sondă de prelevare de cereale (compania DV, fabricată în Italia) furnizată de Silos Córdoba.
- ✓ Analizor de cereale Foss (Danemarca).
- ✓ 2 buncare de recepție pentru camioane.
- ✓ Sistem de curățare: curățător rotativ cu tambur, curățător de cereale, aspirație și ciclon.
- ✓ Două uscătoare de cereale verticale 40 T/h.
- ✓ 2 silozuri de marfă descarcare pentru trenuri cu o a treia opțiune constând din 2 linii de ambalare a cerealelor în saci constând din: presă industrială de cântărire și mașină de cusut.
- ✓ Panou electric.
- ✓ 8 × 8 turn elevatoare, h = 30 m



Dosar de referințe

În construcție | Bosand Bolivia

Instalație de însilozare concepută pentru recepția, depozitarea și expediția de soia și orez. Capacitatea totală a instalației este de 69.958 m³ pentru depozitarea a 52.200 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 8 silozuri modelul 22.92/15 cu capacitatea unitară de 7.990 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 7.64/11 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 667 m³.
- ✓ 4 silozuri modelul 6.88/11 con la 45° cu capacitatea unitară de 322 m³.
- ✓ 4 silozuri modelul 9.17/8 con la 45° cu capacitatea unitară de 762 m³.
- ✓ 4 silozuri modelul 4.58/2 con la 60° cu capacitatea unitară de 66 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 3.50/4 con la 60° cu capacitatea unitară de 52 m³.
- ✓ Mecanizarea la 120 T/h cu benzi transportoare deschise și închise.
- ✓ Pasarele tip tunel și descărcare prin tripper.
- ✓ Sisteme de curățare, uscare de cereale și basculă de cântărire.
- ✓ Silozuri tampon.
- ✓ Sistem de aspirație centrală de praf.
- ✓ Tablou electric și automatizare integrală a instalației.



În construcție | Bosivir Bolivia

Instalație de însilozare concepută pentru recepția, depozitarea și expediția de soia. Capacitatea totală a instalației este de 68.690 m³ pentru depozitarea a 51.500 T de cereale.

Proiectul include:

- ✓ 8 silozuri modelul 22.92/16 cu capacitatea unitară de 8462 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 7.64/5 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 353 m³.
- ✓ 1 siloz modelul 5.35/5 cu con la 45° cu capacitatea unitară de 160 m³.
- ✓ 2 silozuri modelul 4.58/2 cu con la 60° cu capacitatea unitară de 66 m³.
- ✓ Mecanizarea la 120 T/h cu benzi transportoare deschise și închise.
- ✓ Pasarele tip tunel și descărcare prin tripper.
- ✓ Sisteme de curățare, uscare de cereale și basculă de cântărire.
- ✓ Silozuri tampon.
- ✓ Sistem de aspirație centrală de praf.
- ✓ Tablou electric și automatizare integrală a instalației.



C/ Astrónomo Azarquiél, IDR 2
Parque Científico Tecnológico Rabanales 21
14014 - Córdoba - Spania
T +34 957 325 165 F +34 957 325 473

siloscordoba@siloscordoba.com
www.siloscordoba.com



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105037140



Silos Cordoba este o societate cu calitate certificată.